

Urologie / Session de Mai 2015
QCM

(Questions à choix multiples)

<u>Question</u>	<u>Réponse</u>	<u>note</u>
Question n°1:	<u>D</u>	0/1
Question n°2:	<u>A B C</u>	0/05/1
Question n°3:	<u>B C E</u>	0/05/1
Question n°4:	<u>A C D E</u>	0/05/1
Question n°5:	<u>A C D</u>	0/05/1
Question n°6:	<u>A E</u>	0/05/1
Question n°7:	<u>A B</u>	0/05/1
Question n°8:	<u>A B E</u>	0/05/1
Question n°9:	<u>C E</u>	0/05/1
Question n°10:	<u>A B E</u>	0/05/1
Question n°11 :	<u>B C E</u>	0/05/1

QUESTIONS QROC

0/0.5/1

Question n°12 :

Diabète, tabac, HTA, syndrome métabolique,

Question n°13: uréthrorragie, globe vésical, hématome périneal

**Question n°14: Obstacle complet de la voie excrétrice, Rein détruit.
Interruption de la vascularisation rénale.**


Question n°15 : le nucléole proéminent, l'absence de cellules basales dans les structures glandulaires


Question n°16 :

kiné périneale

Bandelette sous urétrale

Question n° 17 :

5 Alpha réductase  inhibiteurs de la 5 Alpha réductase



Question n° 18 :

Fièvre, anurie, colique néphrétique hyper-algique

Cas cliniques

<u>Cas clinique 1:</u>	Question n° 19	Les troubles urinaires se sont aggravés malgré le traitement. La débitmétrie mictionnelle montre un débit max (Qmax) = 5 ml/sec, un temps de miction = 75 secondes. L'échographie montre une dilatation urétéro-pyélo-calicielle bilatérale et un RPM à 300 ml. (volume uriné de 190 ml)	0/0.5/1
	Question n° 20	0/1	
	Question n° 21	RU, sclérose de la loge	0/0.5/1
	Question n° 22	C	0/1
<u>Cas clinique 2:</u>	Question n° 23	A	0/1
	Question n° 24	AE	0/1

<u>Cas clinique 3:</u>	Question n° 25	D	<u>0/1</u>
	Question n°26	C	<u>0/1</u>
	Question n°27	B	<u>0/1</u>
	<u>Cas clinique 4:</u>	Question n°28 : La fosse lombaire est douloureuse à gauche Au toucher vaginal le plancher vésical infiltré. A l'échographie il existe une dilatation urétéro-pyélocalicielle gauche.	<u>0/0.5/1</u>
<u>Cas clinique 5:</u>	Question n° 29	pT2 : tumeur envahissant ou infiltrant la musculeuse (muscle vésical superficiel ou profond)	<u>0/1</u>
	Question n° 30	Pelvectomie antérieure + dérivation urinaire externe Cystectomie + dérivation urinaire externe	<u>0/0.5/1</u>
<u>Cas clinique 5:</u>	Question n° 31	C	<u>0/1</u>
	Question n°32	C	<u>0/1</u>

Question n° 33	<u>ABDE</u>	<u>0/0.5/1</u>
Question n° 34	<u>BD</u>	<u>0/0.5/1</u>